

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

TRATAMIENTO CON OSELTAMIVIR (Tamiflu®) EN MUJERES CON LACTANCIA MATERNA

Estimado Sr/Sra:

Medidas de carácter general

Debido a los beneficios que se derivan para el niño, los expertos aconsejan mantener la lactancia materna aunque la madre contraiga la gripe o haya estado en contacto con casos confirmados o sospechosos. En el caso de que la enfermedad complique la lactancia, o el riesgo de transmisión respiratoria sea significativo, se recomienda extraer la leche con un dispositivo extractor y administrarla después al niño. Se desconoce si la gripe se transmite a través de la leche. La madre y las personas de su entorno deben adoptar todas las medidas higiénicas habituales para evitar la transmisión de la gripe al niño.

Uso de antivirales en mujeres lactantes

El uso de oseltamivir (Tamiflu®) no está contraindicado durante la lactancia. Se sabe que en algunas especies ambos medicamentos pasan a la leche materna, pero se desconoce si esto ocurre igual en humanos. En todo caso las extrapolaciones que se han realizado de animales a humanos indican que la cantidad que se administraría al niño es muy baja (0,01 mg/día). La ficha técnica de medicamento recomienda administrar el medicamento solo cuando los beneficios superan a los potenciales riesgos.

Por tanto, la recomendación de la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) es que en las pacientes candidatas a recibir tratamiento con oseltamivir (Tamiflu®) según criterios diagnósticos (clínicos, de laboratorio y epidemiológicos), se realice una valoración individual y que se inicie tratamiento si el grado de afectación de la madre así lo aconseja, o bien presenta otros factores de riesgo que puedan propiciar la aparición de complicaciones.

En el caso de que se decida iniciar el tratamiento la *pauta posológica* a seguir es la misma que en el resto de adultos:

Oseltamivir (Tamiflu®): 75 mg dos veces al día durante 5 días por vía oral. En el caso de que haya una insuficiencia renal se seguirán las instrucciones de la ficha técnica.



GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT

HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE ALICANTE
Y CENTRO DE ESPECIALIDADES BABEL

Hospital General Universitario de Alicante
C/Maestro Alonso, 109
03010 Alicante
Tel: 96/5938300

**MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN EL TRATAMIENTO CON OSELTAMIVIR (Tamiflu®)
EN MUJERES CON LACTANCIA MATERNA**

Yo,

(nombre y apellidos del paciente o de su representante legal)

he sido informado por D.

(nombre y apellidos del médico)

de la conveniencia de recibir como tratamiento:

Así como de los riesgos y beneficios que pueden derivarse del mismo,
pudiendo renunciar a su administración en el momento que estime oportuno.

Fecha :

Firma :

D.N.I. :